



- STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ**
- 01.20 DATOVÉ ZÁSUVKY STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE
 - 01.20a DATOVÉ ZÁSUVKY STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE – NAPOJENÍ KAMERY
 - 01.20v DATOVÉ ZÁSUVKY STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE – NAPOJENÍ AV TECHNIKY
 - 01.20w-fi DATOVÉ ZÁSUVKY STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE – NAPOJENÍ WI-FI ZAŘÍZENÍ
- ROZVODY :**
- KABEL SK Cat. 6 V TRUBCE NEBO LIŠTĚ
 - TRASA OPTICKÝCH PROPOJOVACÍCH KABELŮ SERVEROVNA – PATROVÉ ROZVADĚČE
 - OZNAČENÍ POČTU KABELŮ V PROFILU
 - STOUPACÍ VEDENÍ
 - PROTIPOŽÁRNÍ UCPEVKA NA PRŮCHODU KABELŮ MEZI POŽÁRNÍMI ŮSEKY
- ⊕ TRASA V TRUBCE POD OMITKOU
 - ⊖ TRASA V TRUBCE POD OMITKOU (SLOUP)
 - ⊙ TRASA V TRUBCE POD PODLAHOU
 - ⊗ TRASA V TRUBKÁCH NEBO NA PŘÍCHÝTKÁCH NA POVRCHU
 - ⊚ TRASA V KABELOVÝCH ŽLABECH POD STROPEM
 - ⊛ TRASA V PARAPETNÍM ŽLABU
- ZNACENÍ DATOVÝCH ZÁSUVEK**
- 020 MOCNĚNÍ POKAŽ
 - 020 PATCH PANEU
 - 020 PORTU NA PATCH PANEU

Poznámka:
 Rozvody a způsob zapojení systému budou provedeny kabely doporučenými výrobcem a musí být vedeny ve vlastní trase. Všechny rozvody budou provedeny dle požadavku Vyhl. č. 23/2008 Sb. Kabely k jednotlivým prvkům jsou vedeny v lištách nebo trubkách. V případě vedení rozvodů v kabelovém kanále hlavní nosné trasy, musí být rozvody vedeny ve vlastní samostatné trase. Rozvody jsou vedeny s náležitými odstupy od ostatních rozvodů (při souběhu a křížení) dle platných norem.

INDEX	DATUM	JMÉNO	PODPIS	TEXT A POPIS ZMĚNY		
VYPRACOVAL	Milan Hlavinka	<i>Milan Hlavinka</i>				
KONTROLOVAL	Ing. Štěpán Trefil	<i>Štěpán Trefil</i>				
SCHVÁLIL	Jiří Šafránek	<i>Jiří Šafránek</i>				
MÍSTO STAVBY	Hněvotínská 3, Olomouc, k.ú. Olomouc - město		DATUM	3/2012	MĚŘITKO	1:100
INVESTOR	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, Olomouc		ZAKÁZKA	-	FORMÁT	6 x A4
STAVBA	DOSTAVBA TEORETICKÝCH ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ FAKULTY UP V OLOMOUCI		OBSAH - NÁZEV VÝKRESU 4.8 ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY PŮDORYS 4. NP - SKS			
OBJEKT - PROVOZNI SOUBOR	SO 20 REKONSTRUKCE AULY		STUPEŇ	ARCH. ČÍSLO	Č. VÝKRESU	Č. VÝTISKU
			Dokumentace pro realizaci stavby		1-SL -16	